


# ARIALUCE

OPTIMALER SCHATTEN UND BESTMÖGLICHE  
LUFTZIRKULATION. PREISGEKRÖNTES DESIGN.






INNENANSICHT EINES NORMALEN  
ROLLADENS IN DER LÜFTUNGSPPOSITION.



INNENANSICHT ARIALUCE MIT DEM  
PERFEKTEM LICHT UND SCHATTEN





ARIALUCE



## DER FEINE UNTERSCHIED

Die größeren Schlitzte (Höhe 3 – 5,5 mm, Breite 90 – 180 mm) als die der herkömmlichen Rollläden ermöglicht einen perfekten Schatten im Innenraum, ohne gleich das Licht einschalten zu müssen.


Der **ARIALUCE** bietet in der Lüftungsposition einen fast dreimal höheren Licht- und Luft-eintritt als normale Rollläden.



## ARIALUCE 50

### ALUMINIUMROLLLADEN MIT PU-SCHAUM

**ARIALUCE 50** ist ein mit Polyurethan-Schaum isolierter Aluminium-Rollladen mit großen Schlitz-zen. Sein grundlegendes Merkmal besteht in den besonders langen Schlitz-zen im Gegensatz zu den herkömmlichen Rollläden, was eine deutlich bes- sere Belüftung und Beleuchtung der Umgebung ermöglicht. Die Größe der Schlitz-ze (Höhe 5,5 mm, Breite 180 mm) sind um das Vielfache größer als die der herkömmlichen kleinen Löcher (Höhe 2 mm, Breite 17 mm).



| Lichte Höhe | ø 60er Welle |
|-------------|--------------|
| 1.000       | 145          |
| 1.200       | 155          |
| 1.300       | 155          |
| 1.400       | 160          |
| 1.500       | 170          |
| 1.600       | 170          |
| 1.700       | 175          |
| 1.800       | 180          |
| 1.900       | 190          |
| 2.000       | 190          |
| 2.200       | 200          |
| 2.400       | 205          |
| 2.600       | 210          |
| 2.800       | 220          |
| 3.000       | 230          |
| 3.300       | 240          |

### TECHNISCHE DATEN

- **PROFILGRÖSSE**  
12 x 50 mm
- **GEWICHT PRO M<sup>2</sup>**  
ca. 6,0 kg
- **ALUMINIUMSTÄRKE**  
0,50 mm
- **LAMELLENANZAHL  
PRO 1 M HÖHE**  
20 Stück
- **MAXIMALE BREITE**  
4.200 mm




## ARIALUCE 40


### ALUMINIUMROLLLADEN MIT PU-SCHAUM

**ARIALUCE 40** ist der Rollladen mit dem kleineren Profil, das für kleine Ballendurchmesser geeignet ist. Durch seine kompakte Bauform ist dieser sowohl im Objekt- als auch im Sanierungsgeschäft universal einsetzbar. Durch seine großen Schlitzze (Höhe 3 mm, Breite 90 mm) bietet es eine optimale Luftzirkulation und Schattierung mit einem fantastischen Aussehen an.

PROFIL



BALLENDURCHMESSER




| Lichte Höhe | ø 40er Welle | ø 60er Welle |
|-------------|--------------|--------------|
| 1.000       | 116          | 121          |
| 1.200       | 123          | 125          |
| 1.300       | 132          | 135          |
| 1.400       | 132          | 145          |
| 1.500       | 140          | 145          |
| 1.600       | 146          | 150          |
| 1.700       | 150          | 153          |
| 1.800       | 150          | 155          |
| 1.900       | 157          | 157          |
| 2.000       | 161          | 165          |
| 2.200       | 166          | 170          |
| 2.400       | 171          | 177          |
| 2.600       | 180          | 180          |
| 2.800       | 180          | 180          |
| 3.000       | 185          | 187          |
| 3.300       | 195          | 197          |

### TECHNISCHE DATEN

- **PROFILGRÖSSE**  
7,3 x 40 mm
- **GEWICHT PRO M<sup>2</sup>**  
ca. 4,20 kg
- **ALUMINIUMSTÄRKE**  
0,36 mm
- **LAMELLENANZAHL  
PRO 1 M HÖHE**  
25 Stück
- **MAXIMALE BREITE**  
3.000 mm

## FARBPALETTE

### G1



1 Bianco



45 Bianco papiro



19 Panna RAL 1013

### G2



36 Grigio 35 RAL 7035



3 Grigio RAL 7036

### G3



55 RAL 7047



46 Grigio medio



8 Avorio



32 Sabbia



4 Beige RAL 1019



2 Argento RAL 9006



21 Marrone cioccolato RAL 8017



42 Grigio RAL 7016



44 RAL 9007



27 Verde pisello RAL 6021



5 Verde RAL 6005



7 Testa di moro RAL 8019



6 Rosso mattone RAL 3009



16 Bordeaux RAL 3005



26 Ocra



25 Terracotta RAL 8003



48 RAL 8014



86 RAL 7044



56 RAL 7004



47 RAL 7001

### G4



53 Rosso porpora RAL 3004



15 Azzurro RAL 5015



13 Verde brillante RAL 6029

### G5



24 Grigio Raffaello



22 Verde Raffaello



23 Marrone Raffaello

### G6



28 Legno ciliegio



10 Legno chiaro



11 Legno scuro



50 Renolit miele



39 Legno noce



52 Legno nodoso



37 Legno castagno



60 Legno Golden Oak 7



ROLLLADEN UND RAFFSTORE

## **PINTO DEUTSCHLAND GMBH**

KORNTALER STR. 197

D-70439 STUTTGART

T +49 711 7697840

E [MAIL@PINTO-DEUTSCHLAND.DE](mailto:MAIL@PINTO-DEUTSCHLAND.DE)

### **PINTO ITALIEN SÜD**

VIA PIETRO CASSANI  
ITA-43036 FIDENZA PR

### **PINTO ITALIEN NORD**

C.DA SANT'ANTUONO Z.I.  
ITA-84035 POLLA SA

AUTORISIERTER FACHPARTNER

**[PINTO-DEUTSCHLAND.DE](http://PINTO-DEUTSCHLAND.DE)**