

MINIMAL


ROLLLADEN MIT GROSSEN LICHTSCHLITZEN
ODER MIKROPERFORIERUNG







MINIMAL




DER FEINE UNTERSCHIED

Der **MINIMAL** ist ein mit HD-PU-Schaum isolierter Aluminium-Rollladen mit einem klaren und modernen Design. Die perfekte Symbiose aus Rollladen und Sonnenschutz. Die 16 mm hohe Lamelle mit breitem Öffnungsprofil verleiht sowohl dem Minimal mit Schlitzen als auch dem Minimal mit Mikroperforierung nicht nur ein modernes Erscheinungsbild, sondern bietet auch konkrete Vorteile wie eine ausgezeichnete Sicht nach außen. Dies macht das Produkt ideal für die neuen architektonischen Trends mit klaren und essenziellen Linien.



MINIMAL FL FORO LARGO

Der **MINIMAL FL** mit Schlitzfenstern ist ein isolierter Aluminium-Rollladen mit einem klaren Erscheinungsbild. MINIMAL lässt fast keine direkte Sonne in den Raum, wobei die Sicht nach außen hervorragend bleibt. Die Lichtmenge kann durch das Schließen des Behangs bis zur Abdunkelung reguliert werden. Durch die 0,36 mm Materialstärke eignet sich dieser Rollladen bis zu einer maximalen Breite von 3.500 mm.



Lichte Höhe	Ø 40er Welle	Ø 60er Welle
1.000	135	145
1.200	142	152
1.300	147	155
1.400	150	161
1.500	157	165
1.600	160	165
1.700	165	168
1.800	167	172
1.900	175	180
2.000	180	187
2.200	185	195
2.400	195	202
2.600	205	205
2.800	210	210
3.000	215	220
3.300	225	230


TECHNISCHE DATEN

- **PROFILGRÖSSE**
8,5 x 16 mm
- **GEWICHT PRO M²**
ca 5,4 kg
- **ALUMINIUMSTÄRKE**
0,36 mm
- **LAMELLENANZAHL PRO 1 M HÖHE**
63 Stück
- **MAXIMALE BREITE**
3.500 mm



MINIMAL MF MICROFORATO

MINIMAL MF mit Mikroperforierung ist ein isolierter Aluminiumrollladen mit harmonischem Design. Die nur 16 mm breite Lamelle mit einem vollständig mikroperforierten Haken verleiht dem Rollladen neben dem modernen Erscheinungsbild auch konkrete Vorteile wie eine hervorragende Sicht nach außen, aber auch einen deutlich geringeren Wickeldurchmesser als andere auf dem Markt erhältliche Profile.



Lichte Höhe	ø 40er Welle	ø 60er Welle
1.000	135	145
1.200	142	152
1.300	147	155
1.400	150	161
1.500	157	165
1.600	160	165
1.700	165	168
1.800	167	172
1.900	175	180
2.000	180	187
2.200	185	195
2.400	195	202
2.600	205	205
2.800	210	210
3.000	215	220
3.300	225	230

TECHNISCHE DATEN


- **PROFILGRÖSSE**
8,5 x 16 mm
- **GEWICHT PRO M²**
ca 5,4 kg
- **ALUMINIUMSTÄRKE**
0,36 mm
- **LAMELLENANZAHL PRO 1 M HÖHE**
63 Stück
- **MAXIMALE BREITE**
3.500 mm

FARBPALETTE

G1



1 Bianco



19 Panna RAL 1013



45 Bianco papiro

NEU

G2



36 Grigio 35 RAL 7035



3 Grigio RAL 7036

G3



8 Avorio



4 Beige RAL 1019



2 Argento RAL 9006



44 RAL 9007



21 Marrone cioccolato RAL 8017



42 Grigio RAL 7016



5 Verde RAL 6005



7 Testa di moro RAL 8019



6 Rosso mattone RAL 3009



16 Bordeaux RAL 3005



26 Ocra



25 Terracotta RAL 8003



27 Verde pisello RAL 6021

NEU



32 Sabbia

NEU

G4



13 Verde brillante RAL 6029



15 Azzurro RAL 5015

G5



24 Grigio Raffaello




23 Marrone Raffaello

G6




10 Legno chiaro



11 Legno scuro




50 Renolit miele



39 Legno noce



37 Legno castagno



60 Legno Golden Oak 7

NEU